



06

BWT myPOOL Piscines Bois

LE BOIS - MATÉRIAU NATUREL	74
TRAITEMENT & HYGIÈNE	76
HIVERNAGE	77
HOTLINE DIRECT CONSOMMATEURS	78
PROTECTION & SÉCURITÉ	79
LA PISTOCHE	80
LA TROPIC JUNIOR	84
LES PISCINES URBAINES	86
PISCINE URBAINE 4,20 M X 3,50 M	92
PISCINE URBAINE 6,00 M X 2,50 M	93
PISCINE URBAINE XL 6,50 M X 3,50 M	94
LA POOL'N BOX	96
LA GAMME TROPIC	98
LA GAMME WEVA	104
LA GAMME ODYSSEA	110
ACCESSOIRES POUR PISCINES BOIS	118
DONNÉES LOGISTIQUES PISCINES BOIS	120

PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !

Piscine URBAINE est une innovation : elle conjugue les atouts habituellement réservés aux piscines haut de gamme, et les avantages pratiques des bassins de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions réduites, vous l'installez où vous le souhaitez.



LA GARANTIE QUALITÉ DE LA STRUCTURE BOIS

La Piscine URBAINE emploie des bois de forêts entretenues et renouvelées.

La qualité des bois sélectionnés et le traitement autoclave classe 4 bénéficient d'un agrément CTB-B+ SP accordé par le CTBA.

Le procédé de traitement autoclave est appliqué après usinage, ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans sur la structure.

LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE ET DE LA SÉCURITÉ

Dotée d'une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), Piscine URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est également constituée d'équipements technologiques haut de gamme et de dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.



En quelques secondes, d'un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l'eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.



DES LIGNES PURES

Le design soigné et élégant de la piscine URBAINE vous garantit une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie.

Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.



Piscine URBAINE embellit votre espace et valorise immédiatement votre ensemble architectural

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE



RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE
VOTRE RÊVE
DEVIENT
ACCESSIBLE



Tout s'arrange avec la piscine URBAINE, la vraie piscine sécurisée avec sa couverture automatique immergée, qui se glisse partout, et s'installe sans formalité car son plan d'eau est inférieur à 10 m².

EN TOUTE LIBERTÉ

Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d'eau toujours inférieur à 10 m². Avec cette superficie, elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire. Vous pouvez l'installer librement, sans formalités administratives.



L'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m², Piscine URBAINE est exemptée d'autorisation.

UN BUDGET SÉDUISANT

Piscine URBAINE est une vraie piscine, équipée comme un bassin haut de gamme, et proposée à un tarif extrêmement avantageux. Son secret ? L'industrialisation de sa conception et de sa fabrication. L'usine française qui la réalise est une référence dans ce secteur; elle s'appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.



SI FACILE À VIVRE !

Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. Grâce à une conception intelligente, l'entretien est facile et réduit, et les consommations d'eau, d'énergie et de produits sont faibles.

bwt.com

EAU CHAUDE ET CRISTALLINE

Piscine URBAINE a été conçue pour accueillir les niveaux d'équipement habituellement réservés aux grands bassins haut de gamme : coffre pouvant recevoir une filtration à sable et/ou une pompe à chaleur. Eau pure et confort thermique assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à septembre.



NAGEZ !

Pour le plaisir ou pour l'entraînement, Piscine URBAINE peut être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), idéale pour une pratique sportive, douce ou intense, à votre convenance. Composé d'une ceinture en néoprène (tour de taille 60-105 cm) et d'un sandow click (longueur 200 cm) avec un piton à sceller sur la plage, c'est le système idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit.




PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !




COUVERTURE AUTOMATIQUE

» Gris clair



ÉCHELLES

- » Echelle intérieure en aluminium/ABS, 2 parties, 3 marches
- » Echelle extérieure en bois, 4 marches



MARGELLE

- » **NOUVEAU** épicéa du nord
- » Épaisseur 28 mm
- » Largeur 290 mm.

LINER

- » Liner 75/100^{ème} Gris clair.



PROJECTEUR

- » 1 projecteur à LED
- » 1 coffret électrique



STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

- » Pin du Nord massif classe 4
- » Épaisseur 45 mm

ÉLASTIQUE DE NAGE

- » Ceinture en néoprène
- » Sandow click 2m
- » Fixation dans la plage de la piscine par 1 piton douille D6 inox inclus



FILTRE À CARTOUCHE

- » Filtration 4 m³/h

TAPIS DE SOL

- » Tapis de sol à placer sous le liner.



OPTION FILTRE À SABLE

- » Filtre à sable gris clair P-GFI 400 4m³/h
- » Couvercle entièrement démontable
- » Vanne 6 voies
- » Pompe auto-amorçante avec préfiltre
- » Kit de liaison pompe/filtre
- » Socle en ABS noir
- » Livré avec sa charge de sable



HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE



NOUVELLES MARGELLES EN ÉPICÉA DU NORD !

Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord traités classe 3, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très longtemps le bonheur de vos clients.



PHOTO NON CONTRACTUELLE



PHOTO NON CONTRACTUELLE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

©ANAMIG

AVANT / APRÈS

©ANAMIG

PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !



STRUCTURE
PIÈCES À SCELLER




COUVERTURE
AUTOMATIQUE



ÉCHELLE
FILTRATION
LINER



4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS



Couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche

COUVERTURE AUTOMATIQUE*

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

* Version sans coffre exclusivement hors sol



Couverture automatique intégrée et coffre bois

COFFRE BOIS

Le coffre bois d'une épaisseur de 28 mm et d'un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.


Ce coffre est obligatoire dans le cas d'une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.



Couverture automatique intégrée, coffre bois, et groupe de filtration à sable

FILTRATION À SABLE

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m³/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle entièrement démontable équipé d'une vanne 6 voies, d'une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS noir.



Couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable, et chauffage

CHAUFFAGE

La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d'air à 26°C, température d'eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 de 6m³/h.

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE



INFOS Implantation d'une Piscine urbaine en version hors sol avec une terrasse aménagée

2 MODÈLES CARRÉ OU RECTANGULAIRE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
NOUVEAU Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	inclus
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	inclus
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	Gris clair
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	1
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	1
Connectique hydraulique	inclus
Filtration 4 m ³ /h	selon version
Renforts métalliques de structure	4

Descriptif	
Projecteur à LED	1
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	4
Couverture automatique de sécurité	Gris clair
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	inclus
Echelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Echelle extérieure en bois	4 marches
Elastique de nage	inclus
Tapis de sol	inclus



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR PISCINE EXISTANTE

Code	EAN13	Désignation	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire
27900320	3566837206369	Cartouche de filtration pour piscine Urbaine	8	-	16	-	-	-
27900300	3566837170905	Coffre bois pour piscine Urbaine semi-enterrée ou enterrée	1	-	2	-	4	-
27900305	3566837170929	Option : Coffre bois et filtration à sable 4m ³ /h						-
27900310	3566837170936	Option : Coffre bois, filtration à sable 6m ³ /h et pompe à chaleur						-

MISE EN SERVICE

INFOS Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la Piscine Urbaine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.

Code	EAN 13	Descriptif	Prix Net H.T.
92250	3566837163884	Prestation de pose liner et couverture automatique pour piscine Urbaine	-




Dimensions extérieures (cm)	419 × 353
Dimensions extérieures avec coffre(cm)	486 × 401
Dimensions du plan d'eau (cm)	314 × 300
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m³)	13,30
Surface du plan d'eau (m²)	9,42


Code	EAN13	Désignation	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire
27181614	3566837163570	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht:1.33 avec Couverture Automatique	1	-	2	-	4	-
27181214	3566837184957	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre	1	-	2	-	4	-
27181314	3566837184971	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre et filtration à sable	1	-	2	-	4	-
27181414	3566837184988	Piscine urbaine 4.20x3.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage	1	-	2	-	4	-

27991901 Livraison Directe à Domicile Les frais de port s'entendent nets de toute remise. -


DONNÉES LOGISTIQUES




CONDITIONNEMENT PISCINE URBAINE 4,20 X 3,50 AVEC FILTRATION À CARTOUCHE



ÉQUIPEMENT COFFRE COMPLÉMENTAIRE



ÉQUIPEMENT FILTRATION À SABLE COMPLÉMENTAIRE




ÉQUIPEMENT POMPE À CHALEUR COMPLÉMENTAIRE

	Code	Piscine Urbaine	Coffre	Filtration à sable	Pompe à chaleur
4,20 x 3,50	27181614	OUI	-	-	-
	27181214	OUI	OUI	-	-
	27181314	OUI	OUI	OUI	-
	27181414	OUI	OUI	OUI	OUI




Dimensions extérieures (cm)	603 x 253
Dimensions extérieures avec coffre(cm)	670 x 301
Dimensions du plan d'eau (cm)	500 x 200
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m³)	13,40
Surface du plan d'eau (m²)	9,99




Code	EAN13	Désignation	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire
27180614	3566837163563	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht:1.33 avec Couverture Automatique	1	-	2	-	4	-
27180214	3566837184940	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre	1	-	2	-	4	-
27180314	3566837184964	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre et filtration à sable	1	-	2	-	4	-
27180414	3566837184995	Piscine urbaine 6.00x2.50, GR, Ht :1.33 couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage	1	-	2	-	4	-


27991902	Livraison Directe à Domicile	Les frais de port s'entendent nets de toute remise.	-
----------	------------------------------	---	---




CONDITIONNEMENT PISCINE URBAINE 6,00 X 2,50 AVEC FILTRATION À CARTOUCHE



ÉQUIPEMENT COFFRE COMPLÉMENTAIRE



ÉQUIPEMENT FILTRATION À SABLE COMPLÉMENTAIRE



ÉQUIPEMENT POMPE À CHALEUR COMPLÉMENTAIRE

	Code	Piscine Urbaine	Coffre	Filtration à sable	Pompe à chaleur
6,00 x 2,50	27180614	OUI	-	-	-
	27180214	OUI	OUI	-	-
	27180314	OUI	OUI	OUI	-
	27180414	OUI	OUI	OUI	OUI

DONNÉES LOGISTIQUES

GRANDE ET BIEN ÉQUIPÉE



ÉCHELLES

- » Échelle intérieure Inox 3 marches,
- » Échelle extérieure bois 4 marches.

LINER

- » Liner 75/100^{ème} Gris clair.

MARGELLE

- » **NOUVEAU** épicea du nord
- » d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 290 mm (2 x 145 mm).

BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

- » 2 buses de refoulement,
- » 2 skimmers.

COUVERTURE AUTOMATIQUE

- » Gris clair



STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

- » En pin du Nord massif traité autoclave 4, finition arrondie,
- » Épaisseur de 45 mm,
- » Jambes de force en acier galvanisé.



TAPIS DE SOL

- » Tapis de sol à placer sous le liner.

GROUPE DE FILTRATION

- » Groupe de filtration à sable gris clair P-FI 500 de 8m³/h
- » Vanne 6 voies
- » Pompe auto-amorçante avec préfiltre
- » Kit de liaison pompe/filtre
- » Socle en ABS noir
- » Livré avec sa charge de sable



INFOS


Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique. Consultez votre agence commerciale.



INFOS

EN OPTION

La PISCINE URBAINE 6,5 x 3,5 m peut recevoir des équipements complémentaires tels qu'un électrolyseur de l'eau salée, une régulation automatique, une pompe à chaleur, ... Voir pages 36 les pompes à chaleur BWT myPOOL Inverter.



INFOS


La filtration s'installe dans un local technique. Exemples de locaux techniques en pin : voir page 119



HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

LA GRANDE PISCINE EN BOIS AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE.

ELLE VOUS OFFRE DE LARGES DIMENSIONS, DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ET LA CAUTION D'UN FABRICANT FRANÇAIS RÉPUTÉ POUR SA RIGUEUR ET SON SÉRIEUX.



Désignation	
Dimensions extérieures avec coffre (cm)	653 x 398 cm
Dimensions du plan d'eau (cm)	550 x 300 cm
Hauteur margelles incluses (cm)	133 cm
Volume d'eau (m ³)	21,90
Surface du plan d'eau (m ²)	16,44



Code	EAN13	Désignation	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire	Qté	Prix H.T. unitaire
27184218	3566837210922	Piscine bois/couverture auto, XL 6,5x3,5, GR, Ht:133	1	-	2	-	4	-
27900350	3566837228033	Coffre pour fosse sèche 6,5x3,5, Piscine Urbaine	1	-	2	-	4	-



27991200	Livraison Directe à Domicile d'une piscine bois	Les frais de port s'entendent nets de toute remise.	-
----------	---	---	---



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME

- » Une couverture automatique à lames
- » Un groupe de filtration à sable solidement dimensionné, et prêt à l'emploi.

La Piscine Urbaine XL 6,5 x 3,5 m possède en série tous les équipements indispensables à son fonctionnement :

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	inclus
Margelle double pin, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	Gris clair
Nombre de skimmers à grande meurtrière P-GM Long	2
Nombre de buses de refoulement	2
45 mm enterrable	inclus
Projecteur à LED	1

Descriptif	
Filtre à sable	P-FI 500
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m ³ /h)	9,70
Quantité de sable fournie en (Kg)	50
Vanne 6 voies	inclus
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	inclus
Echelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	inclus
Couverture automatique de sécurité	Gris clair
Coffret électrique de gestion	inclus


MISE EN SERVICE

INFOS

Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.

Code	EAN 13	Descriptif	Prix Net H.T.
92251	3566837163884	Prestation de pose liner et couverture automatique pour Urbaine XL	-

INFOS



DONNÉES LOGISTIQUES
PAGE 120